

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТУТА



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ БАТУТА:

| Деталь | 6FT | 8FT | 10FT | 12FT | 14FT | 15FT |
|--------|-----|-----|------|------|------|------|
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| E | 36 | 48 | 60 | 72 | 88 | 100 |
| F | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| G | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |


ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ:



A Защитный мат



B Прыжковое полотно




C Рама



E Пружина



Трубки ножки
F
G
Дугообразная ножка



H

СБОРКА РАМЫ БАТУТА

Чтобы узнать названия деталей, см. [Перечень деталей](#)

Сборку должны осуществлять 2 взрослых человека в хорошей физической форме. Надевайте подходящую обувь и следите за сохранением равновесия, чтобы не упасть. Несоблюдение инструкций и предостережений может привести к серьёзным травмам.



1. Рассортируйте детали батута, как это показано на рисунке.

2. Сначала прикрепите две трубки ножек к дугообразной ножке.



3. Чтобы собрать раму, соедините все части рамы при помощи винтов.

4. Продолжайте сборку до тех пор, пока вы не соберёте большой круг. В то время как помощник будет придерживать противоположный конец рамы, прочно соедините обе части круга и зафиксируйте их при помощи винта.



5. Прикрепите сборки дугообразных ножек к раме, как показано на рисунке.

6. Сборка рамы завершена.

СБОРКА ПРЫЖКОВОГО ПОЛОТНА И ЗАЩИТНОГО МАТА

ВНИМАНИЕ: Во время сборки пружины создают сильное натяжение. Пожалуйста, будьте очень осторожны, чтобы не прищемить пальцы.



7. Расположите прыжковое полотно швом вниз и положите его внутрь рамы. Вставьте пружину в одно из треугольных креплений полотна. Затем прикрепите другой конец пружины к раме. Для крепления пружин к раме могут потребоваться большие усилия.

8. Прикрепите полотно к раме напротив места крепления первой пружины. Затем прикрепите ещё две пружины посередине между первыми двумя напротив друг друга.



9. Используйте инструмент для натяжения пружины, как это показано на рисунке сверху. Пружины сильно натягивают полотно, поэтому может потребоваться прикреплять полотно с шагом 4-5 пружин, чтобы равномерно распределить натяжение.

10. Прочно прикрепите оставшиеся пружины к раме.



11. Наденьте чёрный защитный мат как шапочку для душа на край рамы, чтобы закрыть пружины. Привяжите все чёрные шнурки к раме. Не привязывайте их к пружинам.



12. Батут готов к использованию!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ БАТУТА



БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед началом использования Батута, внимательно прочитайте информацию, приведённую в данном руководстве.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Как и при занятиях другими видами спорта, имеется некоторый риск получения травм, если не соблюдаются меры безопасности. Чтобы избежать травмирования и обеспечить сохранность батута, следуйте приведённым ниже правилам безопасного поведения и советам.

- Внимательно прочитайте все инструкции перед началом эксплуатации изделия.
- Проверяйте надёжность защитной сетки перед каждым использованием батута. Осматривайте его на предмет изогнутых стальных трубок, разрывов ткани полотна, отсутствующих или неисправных пружин, а также проверяйте общую устойчивость батута. Перед началом использования батута обязательно убедитесь, что оборудование исправно и безопасно.
- Не допускайте одновременного присутствия более одного человека на батуте. Защитная сетка предназначена для использования только одним человеком.
- Если батут используют дети, за ними должны присматривать взрослые. Защитная сетка не заменяет контроль со стороны взрослых.
- Изделие предназначено для использования дома.
- Не используйте батут в ветреную погоду.
- Чтобы предотвратить падение или запутывание в сетке, пользователи должны аккуратно заходить на батут и выходить с него, используя дверь. Взрослые должны поддерживать маленьких детей, находящихся как внутри, так и снаружи сетки.
- Для обеспечения безопасности удостоверьтесь, что вы прочно закрыли входную дверь перед началом использования батута с защитной сеткой.

СБОРКА ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ

Внимательно прочитайте инструкции по сборке перед её началом.

- Защитную сетку должны собирать взрослые. Для сборки необходимо двое или более человек.
- Пожалуйста, рассмотрите таблицу, приведённую ниже, чтобы ознакомиться с описаниями и нумерацией деталей. Перед началом сборки удостоверьтесь, что в наличии имеются все детали. При отсутствии каких-либо деталей свяжитесь с организацией, где вы приобрели изделие.
- Надевайте перчатки, чтобы защитить руки от защемления во время сборки.
- Перед началом сборки обеспечьте большую, чистую и сухую площадку для её выполнения.
- При отсутствии деталей или их неисправности, свяжитесь с организацией, где вы приобрели изделие.

ДЕТАЛИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ:

| № | Описание | 6ft | 8ft | 10ft | 12ft | 14ft |
|---|------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| 1 | Нижняя трубка | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
| 2 | Верхняя трубка | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Верхнее соединение | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | 8-гранный зажим | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 5 | Защитная сетка и верёвка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Стекловолоконный стержень | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Муфта (для трубки) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |

ФОТО ДЕТАЛЕЙ:

1. Нижняя трубка:



2. Верхняя трубка



3. Верхнее соединение



4. 8-гранный зажим



5. Защитная сетка и верёвка



6. Стекловолоконный стержень



7. Муфты для стальных трубок




СБОРКА


1. Соедините нижнюю трубку с верхней трубкой и наденьте на трубки муфту.



2. Прочно прикрепите трубку к дугообразной части ножки. Затем зафиксируйте 8-гранный зажим при помощи болта.



3. Наденьте защитные муфты на зажим, как это показано на рисунке.



4. Вставьте стержни в петли наверху защитной сетки, а затем – в отверстия верхнего соединителя, как показано на рисунке.



СБОРКА

5. Выполните аналогичные действия с оставшимися стержнями, чтобы соединить их между собой. Чтобы выполнить последнее соединение, попросите помощника встать напротив вас, толкая стержни к центру кольца таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом. Соедините стержни, как показано на рисунке.



6. Установите сетку в нужное положение и установите кольцо в верхние зажимы.



7. Протяните верёвку через нижнюю часть защитной сетки и треугольные кольца по краям полотна. Выполните шнуровку зигзагом по краям всей сетки и затем затяните верёвку на узел.



8. Защитная сетка батута готова к использованию!

